



CATÁLOGO

ATM 
REVEST HOME®
www.revesthome.cl

INDICE

05
PAG

ADHESIVOS

ADHESIVO CERÁMICO NORMAL
SKU ATM RH 100

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN
SKU ATM RH 102

**ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN
SUPER GRUESO** SKU ATM RH 104

ADHESIVO CERÁMICO MULTI
SKU ATM RH 101

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN SUPER
SKU ATM RH 103

ADHESIVO PORCELANATO MURO AC GRIS RH-10
SKU ATM RH 105

06
PAG

ADHESIVOS

ADHESIVO PORCELANATO MURO AC BLANCO
SKU ATM RH 106

ADHESIVO PIEDRAS Y FACHADAS GRUESO
SKU ATM RH 108

ADHESIVO PORCELANATO MURO DA PASTA
SKU ATM RH 112

ADHESIVO PIEDRAS Y FACHADAS RH
SKU ATM RH 107

ADHESIVO CERÁMICO MURO AC PASTA
SKU ATM RH 109/110/111

ADHESIVO DE MONTAJE
SKU ATM RH 113/114

07
PAG

MORTEROS DE NIVELACIÓN

NIVELADOR CEMENTICIO FINO RH - 15
SKU ATM RH 200

NIVELADOR YESO RH-15
SKU ATM RH 202

AUTONIVELANTE CEMENTICIO RH-20
SKU ATM RH 204

NIVELADOR CEMENTICIO GRUESO RH-30
SKU ATM RH 201

MORTERO PARA PISO
SKU ATM RH 203

08
PAG

MORTEROS DE FACHADA Y MAQUILLAJE

MORTERO MAQUILLAJE FINO E5
SKU ATM RH 205

MORTERO MAQUILLAJE RH-08
SKU ATM RH 208

MORTERO ESTUCO DUO
SKU ATM RH 210

PASTAS MAQUILLAJE FINO E5
SKU ATM RH 206/207

MORTERO PEGA ENCHAPE
SKU ATM RH 209

MORTERO DE PEGA
SKU ATM RH 211

09
PAG

MORTEROS TÉCNICOS

MORTERO HORMIGÓN RH H-20
SKU ATM RH 212

MORTERO GROUT 50
SKU ATM RH 214

MORTERO GROUT 70
SKU ATM RH 216

MORTERO HORMIGÓN H-30
SKU ATM RH 213

MORTERO REPARACIÓN ESTRUCTURAL
SKU ATM RH 215

INDICE

**10
PAG**

PROMOTORES DE ADHERENCIA

PROMOTOR MORTERO LATEX
SKU ATM RH 400/401

PROMOTOR MORTERO YESO BOND
SKU ATM RH 404

PROMOTOR YESO BIMECANICO
SKU ATM RH 406

PROMOTOR YESO QUÍMICO
SKU ATM RH 402/403

PROMOTOR MORTERO BIMECANICO
SKU ATM RH 405

PROMOTOR MORTERO PONTE
SKU ATM RH 407

**11
PAG**

PROMOTORES DE ADHERENCIA

PROMOTOR YESO PONTE
SKU ATM RH 408

PRIMER MORTERO AUTONIVELANTE
SKU ATM RH 409

**12
PAG**

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO
SKU ATM RH 300

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO
SKU ATM RH 302

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO BI
SKU ATM RH 301

**13
PAG**

SISTEMA E.I.F.S

MORTERO BASE COAT RH E.I.F.S
SKU ATM RH 500

MALLA DE REFUERZO
SKU ATM RH 502

CORTAGOTERA
SKU ATM RH 504

PASTA COAT E.I.F.S
SKU ATM RH 501

ESQUINERO
SKU ATM RH 503

CINTA DE REFUERZO
SKU ATM RH 505

**14
PAG**

SISTEMA E.I.F.S

PROTECTOR DE FACHADAS
SKU ATM RH 506

TEXTURA ELASTOMERICA
SKU ATM RH 508

COVER PARA TEXTURA
SKU ATM RH 510

PUENTE ADHERENTE E.I.F.S
SKU ATM RH 507

PRIMER PARA TEXTURA
SKU ATM RH 509

INDICE

15
PAG

PINTURAS

LATEX VINILICO
SKU ATM RH 700...
ESMALTE SINTETICO
SKU ATM RH 900...
ANTICORROSIVO
SKU ATM RH 1000...

OLEO SINTETICO
SKU ATM RH 800...
ESMALTE AL AGUA
SKU ATM RH 969...

16
PAG

PINTURAS ESPECIALES

PINTURA TECHO
SKU ATM RH 1100/1101
SELLO PISO BASE AGUA
SKU ATM RH 1104/1105/1106
PINTURA ALTO TRAFICO PREMIUM B.S
SKU ATM RH 1109/1110

PINTURA SIDING
SKU ATM RH 1102/1103
PINTURA PISCINA BASE AGUA
SKU ATM RH 1107/1108
PINTURA ALTO TRAFICO PREMIUM B.A
SKU ATM RH 1111/1112

17
PAG

TABIQUERIA

PASTA MURO
SKU ATM RH 600/601/602

CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO
SKU ATM RH 603

18
PAG

COMPLEMENTOS RODILLOS

RODILLO CHIPORRO NATURAL
SKU ATM RH 1200/1201/1202
RODILLO ESPONJA POLIURETANO
SKU ATM RH 1206/1207/1208
BANDEJA PINTURA
SKU ATM RH 1210

RODILLO CHIPORRO SINTÉTICO
SKU ATM RH 1203/1204/1205
RODILLO TEXTURADOR
SKU ATM RH 1209
ESPONJA MULTIUSO
SKU ATM RH 1211

ADHESIVOS

ADHESIVO CERÁMICO NORMAL

SKU ATM RH 100



ADHESIVO CERÁMICO

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para cerámicas hasta 40x40 cm
Para interiores
Pisos y muros de hormigón o estuco
Adhesivo C1S1
Espesores hasta 15 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor
Recomendado para casas y edificios bajo 4 pisos.

ADHESIVO CERÁMICO MULTI

SKU ATM RH 101



ADHESIVO CERÁMICO

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para cerámicas hasta 60x60 cm
Para interiores y exteriores.
Pisos y muros de hormigón o estuco
Adhesivo C1S1
Espesores hasta 15 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor
Recomendado para todo tipo de construcción.

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN

SKU ATM RH 102



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para porcelanatos hasta 60x60 cm o tabla hasta 80 cm.
Para interiores y exteriores.
Pisos y muros de hormigón o estuco
Adhesivo C2S1
Espesores hasta 15 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor
Recomendado para casas y edificios bajo 4 pisos.

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN SUPER

SKU ATM RH 103



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para porcelanatos hasta 80x80 cm o tabla hasta 150 cm largo.
Para interiores y exteriores.
Pisos y muros de hormigón o estuco
Adhesivo C2S1
Espesores hasta 15 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor
Recomendado para todo tipo de construcción.

ADHESIVO PORCELANATO MULTI ACCIÓN SUPER GRUESO

SKU ATM RH 104



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para porcelanatos hasta 60x60 cm o tabla hasta 120 cm largo.
Para interiores y exteriores.
Pisos y muros de hormigón o estuco
Adhesivo C2S1
Espesores hasta 25 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor
Recomendado para todo tipo de construcción.

ADHESIVO PORCELANATO MURO AC GRIS RH-10

SKU ATM RH 105



ADHESIVOS Y MORTEROS PARA MUROS

25 KG

FORMATO: SACO 25 KG

Para cerámicas y porcelanatos hasta 60x60 cm
Para interiores y exteriores
Muros de hormigón o estuco y tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento)
Adhesivo C2S1
Espesores hasta 10 mm.
Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor.

ADHESIVOS

ADHESIVO PORCELANATO MURO AC BLANCO

SKU ATM RH 106



ADHESIVOS Y MORTEROS PARA MUROS

25 KG

ADHESIVOS Y MORTEROS PARA MUROS

FORMATO: SACO 25 KG

Para cerámicas y porcelanatos hasta 60x60 cm

Para interiores y exteriores

Muros de hormigón o estuco y tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento)

Adhesivo C2S1

Espesores hasta 10 mm.

Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor.

ADHESIVO PIEDRAS Y FACHADAS RH

SKU ATM RH 107



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

25 KG

ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

FORMATO: SACO 25 KG

Para todo tipo de revestimiento hasta 150x150 cm

Para interiores y exteriores

Pisos y muros de hormigón o estuco y tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento)

Adhesivo C2S1

Espesores hasta 15 mm.

Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor

Recomendado en fachadas sobre 4 pisos con promotor mortero ME BI.

ADHESIVO PIEDRAS Y FACHADAS GRUESO

SKU ATM RH 108



ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

25 KG

ADHESIVOS REVESTIMIENTOS PISOS Y MUROS

FORMATO: SACO 25 KG

Para todo tipo de revestimiento hasta 150x150 cm

Para interiores y exteriores

Pisos y muros de hormigón o estuco y tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento)

Adhesivo C2S1

Espesores hasta 25 mm.

Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor

Recomendado en fachadas sobre 4 pisos con promotor mortero ME BI.

ADHESIVO CERÁMICO MURO AC PASTA

SKU ATM RH 109/110/111



ADHESIVOS EN PASTA

ADHESIVOS EN PASTA

FORMATO: 1 - 6 Y 25 KG.

Para cerámicas hasta 60x60 cm

Para interiores

Muros de hormigón o estuco y tabiquería liviana (yeso-cartón, fibrocemento).

Espesores hasta 8 mm.

Rendimiento de 1,6-2kg/m2 por mm de espesor.

Recomendado para todo tipo de construcción.

ADHESIVO PORCELANATO MURO DA PASTA

SKU ATM RH 112



ADHESIVOS EN PASTA

ADHESIVOS EN PASTA

FORMATO: TINETA 25 KG

Adhesivo que es la solución perfecta para la instalación de porcelanato.

Para muros y tabiques.

Adherencia superior.

Sustratos lisos y afinados.

ADHESIVO DE MONTAJE

SKU ATM RH 113/114



ADHESIVO DE MONTAJE

FORMATO: 1 Y 3,8 KG

Para fijar y montar materiales de construcción.

Interiores y exteriores

Pegado de molduras de madera y polietileno.

Secado : 24 horas.

Aplicación: Espátula

Color: Blanco

MORTEROS DE NIVELACIÓN

NIVELADOR CEMENTICIO FINO RH - 15

SKU ATM RH 200

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Para colocar piso flotante, alfombra, SPC. Para interiores y exteriores Resistencia a la tracción >0,5 Mpa. Espesores desde 5mm hasta 15mm. Rendimiento de 1,5 a 1,7 Kg/m2 por mm de espesor.

NIVELADOR CEMENTICIO GRUESO RH-30

SKU ATM RH 201

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Para colocar piso flotante, alfombra, SPC. Para interiores y exteriores Resistencia a la tracción >0,5 Mpa. Espesores desde 10mm hasta 30mm. Rendimiento de 1,5 a 1,7 Kg/m2 por mm de espesor.

NIVELADOR YESO RH-15

SKU ATM RH 202

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Para colocar piso flotante, alfombra, SPC. Para interiores. Resistencia a la tracción >0,5 Mpa. Espesores hasta 15mm. Rendimiento de 1,5 a 1,7 Kg/m2 por mm de espesor.

MORTERO PARA PISO

SKU ATM RH 203

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero para radier y sobrelosas sobre hormigón. Para interiores y exteriores. Rendimiento de 1,6 kg/m2 por mm de espesor. Recomendado para casas, ampliaciones y remodelaciones.

AUTONIVELANTE CEMENTICIO RH-20

SKU ATM RH 204

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Para colocar piso flotante, alfombra, SPC. Para interiores. Resistencia a la tracción >0,5 Mpa. Espesores desde 5mm hasta 20mm. Rendimiento de 1,5 a 1,7 Kg/m2 por mm de espesor.

MORTEROS DE FACHADAS Y MAQUILLAJE

MORTERO MAQUILLAJE FINO E5

SKU ATM RH 205



FORMATO: SACO 25 KG

Para maquillar fachadas y muros de hormigón. Para interiores y exteriores. Resistencia tracción $>0,3$ Mpa. Espesores de 1,8-2,2kg/m2 por mm de espesor. Recomendado para colocar encima pinturas texturadas. No colocar encima revestimientos con adhesivos.

PASTAS MAQUILLAJE FINO E5

SKU ATM RH 206/207



FORMATO: SACO 25 KG Y TAMBOR DE 200KG

Pasta de enlucido interior y exterior; hormigones, estucos exteriores, pisos, etc. Ideal para superficies difíciles (grietas, molduras, nidos, etc.). Mucha resistencia a la intemperie, alta dureza y lavabilidad. Muy baja contracción, ideal para diversas superficies, en nivelación.

MORTERO MAQUILLAJE RH-08

SKU ATM RH 208



FORMATO: SACO 25 KG

Para maquillar fachadas y muros de hormigón. Para interiores y exteriores. Resistencia tracción $>0,3$ Mpa. Espesores de 1,8-2,2kg/m2 por mm de espesor. Recomendado para colocar encima pinturas texturadas. No colocar encima revestimientos con adhesivos.

MORTERO PEGA ENCHAPE

SKU ATM RH 209



FORMATO: SACO 25 KG

Adherir todo tipo de enchapes en fachadas. Para interiores y exteriores. Resistencia tracción $>0,3$ Mpa. Resistencia compresión $>1,8$ Mpa. Espesores desde 10mm hasta 15mm. Rendimiento de 13 litros por saco.

MORTERO ESTUCO DUO

SKU ATM RH 210



FORMATO: SACO 25 KG

Para estucar muros de albañilería y hormigón. Para interiores y exteriores. Resistencia tracción $>0,3$ Mpa. Espesores desde 10mm hasta 20mm. Rendimiento 1,8-2,2kg/m2 por mm de espesor. No colocar encima revestimientos con adhesivos. Recomendado para colocar encima pinturas texturadas.

MORTERO DE PEGA

SKU ATM RH 211



FORMATO: SACO 25 KG

Adherir todo tipo de ladrillos de arcilla, hormigón u hormigón celular. Para interiores y exteriores. Resistencia tracción $>0,3$ Mpa. Resistencia compresión $>1,8$ Mpa. Espesores desde 10mm hasta 30mm. Rendimiento de 13 litros por saco.

MORTEROS TÉCNICOS

MORTERO HORMIGÓN RH H-20

SKU ATM RH 212

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero para hormigones de pilares, vigas y losas. Para interiores y exteriores. Resistencia sobre 20 Mpa. Tamaño del árido máximo de 8mm. Rendimiento de 12L / saco. Recomendado para casas, ampliaciones y remodelaciones.

MORTERO HORMIGÓN H-30

SKU ATM RH 213

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero para hormigones de pilares, vigas y losas. Para interiores y exteriores. Resistencia sobre 20 Mpa. Tamaño del árido máximo de 8mm. Rendimiento de 12L / saco. Recomendado para casas, ampliaciones y remodelaciones.

MORTERO GROUT 50

SKU ATM RH 214

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero para anclaje y relleno de estructuras. Para interiores y exteriores. Resistencia a la compresión > 50 Mpa. Espesores desde 5mm hasta 100mm. Rendimiento de 12L / saco.

MORTERO REPARACIÓN ESTRUCTURAL

SKU ATM RH 215

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero reparación estructural de pilares vigas y losas. Para interiores y exteriores. Resistencia a la compresión > 30 Mpa. Resistencia tracción > 0,5Mpa. Espesores desde 5mm hasta 25mm. Rendimiento de 12L / saco.

MORTERO GROUT 70

SKU ATM RH 216

	
MORTEROS TÉCNICOS 25 KG	FORMATO: SACO 25 KG Mortero para anclaje y relleno de estructuras. Para interiores y exteriores. Resistencia a la compresión > 70 Mpa. Espesores desde 5mm hasta 100mm. Rendimiento de 12L / saco.

PROMOTORES DE ADHERENCIA

PROMOTOR MORTERO LATEX

SKU ATM RH 400/401



FORMATO: TINETA 20 KG Y TAMBOR 200 KG

Para mejorar la adherencia de revestimientos a base de cemento, yeso.
Para mejorar la adherencia entre morteros fresco y endurecido.
Reparación de morteros y hormigones
Reparación de saltaduras, grietas, etc.
Nivelación y afinación de pisos

PROMOTOR YESO QUÍMICO

SKU ATM RH 402/403



FORMATO: TINETA 20 KG Y TAMBOR 200 KG

Promotor para adherir morteros y adhesivos de forma química.
Para interiores y exteriores.
Ideal para mejoramiento en losas, muros y cielos.
Espesores hasta 15mm.
Rendimiento de 90-150 grs/m2

PROMOTOR MORTERO YESO BOND

SKU ATM RH 404



FORMATO: TINETA 20 KG

Mezcla de polímeros acrílicos y arenas seleccionadas, formulado para mejorar la adherencia de forma mecánica del yeso sobre estructuras de hormigón, yeso cartón, fibrocemento, albañilería y estucos.
Temperatura de trabajo : Desde 5° hasta 20°C
Tiempo secado : Después de 24 horas.

PROMOTOR MORTERO BIMECANICO

SKU ATM RH 405



FORMATO: JGO. 30 KG

Promotor para adherir mortero y adhesivos de forma mecánica.
Para interiores.
Ideal para altas cargas de estucos o adhesivos.
Espesores hasta 25 mm.
Rendimiento de 1,5 a 2,2 Kg/m2.

PROMOTOR YESO BIMECANICO

SKU ATM RH 406



FORMATO: JGO. 30 KG

Promotor para adherir yeso de forma mecánica.
Para interiores y exteriores.
Ideal para altas cargas de yeso.
Espesores hasta 25 mm.
Rendimiento de 1,5 a 2,2 Kg/m2.

PROMOTOR MORTERO PONTE

SKU ATM RH 407



FORMATO: SACO 20 KG

Para mejorar la adherencia de forma mecánica del estuco sobre estructuras de hormigón, albañilería y estucos.
Temperatura de trabajo : Desde 5° hasta 20°C
Tiempo secado : Después de 24 horas
Terminación : Gruesa
Rendimientos* : 0,75-1,0 Kgs/m2

PROMOTORES DE ADHERENCIA

PROMOTOR YESO PONTE

SKU ATM RH 408



FORMATO: SACO 20 KG

Para mejorar la adherencia de forma mecánica del yeso sobre estructuras de hormigón, albañilería y estucos.

Agua de amasado por cada kilo : 0,40 a 0,45 lt de agua por cada kg.

Tiempo secado : Después de 24 horas

Terminación : Gruesa

Rendimientos* : 0,75-1,0 Kgs/m2

PRIMER MORTERO AUTONIVELANTE

SKU ATM RH 409/410



FORMATO: TINETA 20 KG Y BIDON 5 LTS.

Para mejorar la adherencia de forma química de autonivelante, niveladores manuales y adhesivos sobre estructuras de hormigón.

Rendimientos* : 3-4m2 por kg en 2 manos. 60-80m2 por tineta 2 manos

Formato : Tineta 20kg y bidon 5kg.

Carga máxima Nivelador : 20mm de espesor

IMPERMEABILIZANTES

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

SKU ATM RH 300



FORMATO: TINETA 20 KG

Mortero para impermeabilizar estructuras de hormigón.
Para interiores y exteriores.
Rendimiento de 2,5-4,0 kg/m² por mm de espesor en una mano.
Recomendado para recintos húmedos.

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO BI

SKU ATM RH 301



FORMATO: JGO. 30 KG

Mortero para impermeabilizar estructuras de hormigón y estructuras livianas.
Para interiores y exteriores.
Resistencia atracción >1,0 Mpa.
Rendimiento de 1,5-2,0 kg/m² por mm de espesor en una mano.
Recomendado para recintos húmedos y estanques

IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO

SKU ATM RH 302



FORMATO: SACO 20 KG

Mortero para impermeabilizar estructuras de hormigón.
Para interiores y exteriores.
Resistencia atracción >1,0 Mpa.
Rendimiento de 0,8-1,0 kg/m² por mm de espesor en una mano.
Recomendado para recintos húmedos y estanques

SISTEMA E.I.F.S

MORTERO BASE COAT RH E.I.F.S

SKU ATM RH 500



FORMATO: SACO 25 KG

Especialmente desarrollado para adherir poliestireno expandido a sustratos de hormigón y planchas de fibrocemento.
Impermeable
Flexible
Uso en interior y exterior
Carga: 2-5mm

PASTA COAT E.I.F.S

SKU ATM RH 501




FORMATO: TINETA 25 KG

Para el pegado de planchas de poliestireno expandido (alta densidad) sobre hormigón, estuco, placas especializadas, fibrocemento y albañilería.
Flexible: Permite su utilización para sistema directo sobre placas flexibles.

MALLA DE REFUERZO

SKU ATM RH 502




ROLLO 50 Mt2

Tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la rotura, evita las grietas en zonas de contacto de materiales en el sustrato.
Malla refuerzo E.I.F.S 50 mt2
Malla de fibra de vidrio
Para armar y reforzar revoques o estucos de 1 x 50 metros, interior y exterior.

ESQUINERO

SKU ATM RH 503




TIRA 2,4 MTS

Esquinero de PVC con malla de fibra de vidrio incorporada, diseñado para fortalecer y proteger los bordes expuestos.
Composición: Perfil de PVC (2,2 x 2,2 cm) con malla de fibra de vidrio integrada
Color: perfil blanco o amarillo con malla de refuerzo blanca.

CORTAGOTERA

SKU ATM RH 504



TIRA 2,4 MTS

Esquinero cortagoteras de PVC con malla incorporada para ser utilizado en dinteles, bordes de losa y aleros del sistema EIFS

CINTA DE REFUERZO

SKU ATM RH 505



ROLLO 10 x 50 MTS

Cinta de fibra de vidrio autoadhesiva de color blanco, que combinada con adhesivos cementicios elastómeros, permite solucionar constructivamente encuentros de placas de diversas composiciones.
Interior y Exterior.

SISTEMA E.I.F.S

PROTECTOR DE FACHADAS

SKU ATM RH 506



FORMATO: TINETA 15 KG

Es un protector UV que mejora el color y la resistencia a la decoloración de los revestimientos acrílicos texturados y pinturas otorgando mayor protección y propiedad hidrorrepelente. Aumenta la vida útil de los revestimientos. Repele las gotas de agua de lluvia o salpicaduras.

PUENTE ADHERENTE E.I.F.S

SKU ATM RH 507



FORMATO: TINETA 20 KG

Membrana de barrera de aire premezclada, flexible y a prueba de agua. Se aplica directamente al revestimiento de paredes verticales y mampostería de hormigón por encima del nivel del piso y funciona como una barrera de aire impermeable.

TEXTURA ELASTOMERICA

SKU ATM RH 508



FORMATO: TINETA 25 KG

Acabado de base acrílica para paredes interiores y exteriores, formulado para mejor durabilidad y mantenimiento bajo en construcciones de 1 x 50 metros, interior y exterior. puede utilizarse como revestimiento sobre superficies preparadas de concreto, mampostería, mortero o pared de yeso o como acabado.

PRIMER PARA TEXTURA

SKU ATM RH 509



FORMATO: TINETA 20 KG

Material de base acrílica utilizado como adhesivo y capa de base en el sistema EIFS. Es un producto de dos componentes que se combina con cemento.

COVER PARA TEXTURA

SKU ATM RH 510



FORMATO: TINETA 20 KG

Pintura lisa de alto poder cubridor, útil para el aparejo de superficies previa a la aplicación de Webe. Condiciones de secado: 20 °C y 60 H.R. Textura y/o como pintura final.
Secado al tacto: 1 - 3 h
Secado final: 5 - 7 días

PINTURAS

LATEX VINILICO

SKU ATM RH 700...



FORMATO: LITRO - GALÓN

Látex ATM Interior & Exterior posee gran poder cubridor, buena estabilidad. Para concreto, mampostería, bloques de concreto, madera, tabla roca y paneles de yesos, hormigón y planchas de fibrocemento. Impermeable y flexible. Uso en interior y exterior.

OLEO SINTETICO

SKU ATM RH 800...



FORMATO: LITRO - GALÓN

Oleo Sintético ATM RevestHome un excelente adherencia y poder cubridor. Recomendado para interior y exterior, ideal para decorar y proteger cocinas, baños, puertas, ventanas, cuyas superficies sean de madera o metal.

ESMALTE SINTETICO

SKU ATM RH 900...



FORMATO: 1/16 - LITRO - GALÓN

Esmalte sintético ATM Revet Home Pintura de terminación brillante, duradera y lavable de excelente calidad formulada a base de resina salquídicas y pigmentos seleccionados. Se caracteriza por su gran poder cubriente, elevada retención de brillo y óptima adherencia sobre metal y otras superficies no metálicas.

ESMALTE AL AGUA

SKU ATM RH 969...



FORMATO: GALÓN

Esmalte ATM Revet Home es ideal para ambientes. Interiores y Exteriores. Gran resistencia de adherencia y buena resistencia. Es ideal para decorar y proteger fachadas, dormitorios, cocinas, baños, living, cuyas superficies sean de concreto, volcánita, hormigón, yeso y madera.

ANTICORROSIVO

SKU ATM RH 1000...



FORMATO: 1/16 - GALÓN

Recubrimiento formulado a base se resinas alquídicas, forma una película protectora de buena resistencia. Fácil aplicación. Evita la corrosión. Ideal para estructuras metálicas.

PINTURAS ESPECIALES

PINTURA TECHO

SKU ATM RH 1100/1101



FORMATO: GALÓN - TINETA

Látex ATM Interior & Exterior posee gran poder cubridor, buena estabilidad. Para concreto, mampostería, bloques de concreto, madera, tabla roca y paneles de yesos, hormigón y planchas de fibrocemento. Impermeable y flexible. Uso en interior y exterior.

PINTURA SIDING

SKU ATM RH 1102/1103



FORMATO: GALÓN - TINETA

Oleo Sintético ATM RevestHome un excelente adherencia y poder cubridor. Recomendado para interior y exterior, ideal para decorar y proteger cocinas, baños, puertas, ventanas, cuyas superficies sean de madera o metal.

SELLO PISO BASE AGUA

SKU ATM RH 1104/1105/1106.



FORMATO: GALÓN - TINETA - TAMBOR

Esmalte sintético ATM Revet Home Pintura de terminación brillante, duradera y lavable de excelente calidad formulada a base de resina salquídicas y pigmentos seleccionados. Se caracteriza por su gran poder cubriente, elevada retención de brillo y óptima adherencia sobre metal y otras superficies no metálicas.

PINTURA PISCINA BASE AGUA

SKU ATM RH 1107/1108.



FORMATO: GALÓN - TINETA

Esmalte ATM Revet Home es ideal para ambientes. Interiores y Exteriores. Gran resistencia de adherencia y buena resistencia. Es ideal para decorar y proteger fachadas, dormitorios, cocinas, baños, living, cuyas superficies sean de concreto, volcánita, hormigón, yeso y madera.

PINTURA ALTO TRAFICO PREMIUM B.S

SKU ATM RH 1109/1110



FORMATO: GALÓN - TINETA

Formulada para la demarcación vial. Alta resistencia a la abrasión del tráfico vehicular y está diseñada para ser aplicada sobre pavimentos de hormigón. Es de secado rápido, gran durabilidad y excelente poder cubriente. Resistente al ataque de lubricantes, combustibles, líquidos hidráulicos y condiciones climáticas.

PINTURA ALTO TRAFICO PREMIUM B.A

SKU ATM RH 1111/1112



FORMATO: GALÓN - TINETA

Pintura Alto Trafico, base agua especialmente diseñada para el pintado de pisos. Se caracteriza por su excelente adherencia, rápido secado y buena resistencia a la abrasión. Interior, Exterior. Carretera, Pisos, Pisos de hormigón, chanchas.

TABIQUERIA

PASTA MURO

SKU ATM RH 600/601/602

**FORMATO: 1 - 6 y 25 KG.**

Pasta Muro ATM Revest Home, es un producto de alta viscosidad, otorgando una gran resistencia a la intemperie y humedad.

Sirve para muros, terrazas. No necesita yeso, absorbe menos pintura, menor tiempo de secado.

CINTA ADHESIVA DE FIBRA DE VIDRIO

SKU ATM RH 603

**FORMATO: 4,8 x x40 Mts.**

La Cinta de Vidrio Romeral 5 x 90 m, es autoadhesiva; está diseñada para unir y reparar placas de yeso-cartón. Permite una aplicación sencilla, complementada con adhesivo para juntas. Viene en formato de rollo, de muy fácil uso y almacenamiento.

COMPLEMENTOS RODILLOS

RODILLO CHIPORRO NATURAL

SKU ATM RH 1200/1201/1202



FORMATO: 12-18-23 CMS

Posee un gran poder cubridor. Diseñado para una aplicación óptima en todo tipo de superficies, especialmente rugosas. Perfecto y apto para todo tipo de pinturas, sus materiales de fabricación le permite una gran absorción. Este rodillo de chiporro es de uso profesional y permitirá resultados estéticos con mayor facilidad.

RODILLO CHIPORRO SINTÉTICO

SKU ATM RH 1203/1204/1205



FORMATO: 12-18-23 CMS

Herramienta indispensable para cualquier proyecto de pintura. Fabricado con fibra sintética este rodillo garantiza una aplicación de pintura uniforme y suave, logrando un acabado profesional en cada uso. Asegura una durabilidad y resistencia excepcionales, permitiendo su uso en múltiples proyectos sin perder su eficacia.

RODILLO ESPONJA POLIURETANO

SKU ATM RH 1206/1207/1208



FORMATO: 9-12-18 CMS

Recomendado para superficies lisas. Para pinturas al agua. No resiste solventes. Terminación pareja. Características:
Roller: Esponja 100% poliuretano.
Fierro: Galvanizado- zincado. Ø 5.8 mm.
Mango: Plástico anatómico.

RODILLO TEXTURADOR

SKU ATM RH 1209



FORMATO: 18 CMS.

Este versátil rodillo texturizador para pared está diseñado para brindar resultados profesionales interiores o exteriores. Su diseño innovador garantiza una aplicación uniforme y resultados consistentes en cada uso. Trabaja con pastas texturizadas, revestimientos acrílicos o cualquier otro material de acabado, este compañero se lleva bien con todos.

BANDEJA PINTURA

SKU ATM RH 1210



FORMATO: BANDEJA

Uso / atributos:
Para uso con rodillos de hasta 23 cm / 9"
Base con escurridor de pintura
Reutilizable.

ESPONJA MULTIUSO

SKU ATM RH 1211



FORMATO: MULTIUSO

Esponja Multiuso, ideal para fraguado en cerámicas. Limpieza en baños, cocina y vehículos. Producto de alta densidad y gran capacidad de absorción de líquidos.



ATM
REVEST HOME®
www.revesthome.cl

CASA MATRIZ
Av. Nueva Tajamar 481 Torre Norte Oficina 301, comuna de Las Condes, Santiago.
Teléfono: +56 9 9973 0012 / contacto@revesthome.cl - SUCURSAL: Pedro Aguirre Cerdas 8210 A, Antofagasta.